

Отметка о размещении сведений об
обязательном профилактическом визите в
рамках федерального государственного
санитарно-эпидемиологического контроля
(надзора) в едином реестре контрольных
(надзорных) мероприятий

Учетный № ПМ 78250044391619224766

Дата «05» сентября 2025 года

Ссылка на карточку мероприятия в едином
реестре контрольных (надзорных)
мероприятий:



QR-код, обеспечивающий переход на страницу
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», содержащую запись единого
реестра контрольных (надзорных)
мероприятий о профилактическом
мероприятии в едином реестре контрольных
(надзорных) мероприятий, в рамках которого
составлен соответствующий документ



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)**

**Межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской
области**

ул. Стремянная, д. 19, литера А, город Санкт-Петербург, 191025
ИНН 7801378679, КПП 784001001, ОКПО 74851156, ОГРН 1057810212503
тел. (812) 764-42-38, факс (812) 764-55-83
E-mail: uprav@78rospotrebnadzor.ru
<http://www.78.rospotrebnadzor.ru>

**Территориальный отдел
Межрегионального управления Роспотребнадзора
по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области
в Киришском, Тосненском районах**

фактический адрес: улица Советская, дом 6, город Кириши,
Ленинградская область, 187110, тел. (813) 68-242-42
улица Барыбина, дом 33а, город Тосно,
Ленинградская область, 187000, тел. (813) 61-240-59
E-mail: to_kir_tos@78.rospotrebnadzor.ru

Акт обязательного профилактического визита

«25» сентября 2025 г., 16 час. 00 мин.
(дата и время составления акта)

1. Обязательный профилактический визит проведен на основании статьи 52.1
Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и

муниципальном контроле в Российской Федерации»

☒ в отношении контролируемых лиц, принадлежащих им объектов контроля, отнесенных к определенной категории риска, с учетом периодичности проведения обязательных профилактических мероприятий, установленной частью 2 статьи 25 настоящего Федерального закона;

☐ в отношении контролируемых лиц, представивших уведомление о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности в соответствии со статьей 8 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». Перечень видов предпринимательской деятельности, в отношении которых представляются такие уведомления, утверждается положением о виде контроля. Обязательный профилактический визит в указанном случае проводится не позднее шести месяцев с даты представления такого уведомления

☐ при наступлении события, указанного в программе проверок, если федеральным законом о виде контроля установлено, что обязательный профилактический визит может быть проведен на основании программы проверок;

☐ по поручению:

☐ Президента Российской Федерации;

☐ Председателя Правительства Российской Федерации или Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации, согласованному с Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации - Руководителем Аппарата Правительства Российской Федерации (в том числе в отношении видов федерального государственного контроля (надзора), полномочия по осуществлению которых переданы для осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации);

2. Обязательный профилактический визит проведен должностными лицами Территориального отдела Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Киришском, Тосненском районах:

- начальником территориального отдела – Севастьяновым Александром Андреевичем;

- заместителем начальника территориального отдела – Евсеевой Марией Николаевной;

- заместителем начальника территориального отдела – Тимофеевой Любовью Валентиновной;

- главным специалистом-экспертом территориального отдела – Задорожной Екатериной Александровной;

- ведущим специалистом-экспертом территориального отдела – Федоровой Екатериной Евгеньевной

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспекторов)

3. Сведения о специалистах ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области», участвующих в профилактическом мероприятии:

- филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» в Киришском и Тосненском районах, химик-эксперт Болгова Елена Леонидовна, техник Приставкина Ольга Леонидовна

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности, уполномоченного (уполномоченных) на проведение профилактического мероприятия)

в отношении:

Ленинградского областного государственного стационарного бюджетного учреждения социального обслуживания «Будогощский дом милосердия»

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля):

ИНН: 4708005412, ОГРН: 1024701480638

4. Обязательный профилактический визит проведен по адресу(ам) (местоположению(ям)):

187120, Ленинградская область, Киришский район, городской поселок Будогощь, Советская ул., д.75

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых проведен обязательный профилактический визит)

5. Категория риска проверяемого лица: чрезвычайно-высокий

6. Наименование видов деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя, осуществляемых по указанным адресам

ОКВЭД: 87.90 Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая
(указывается наименование видов деятельности и код из Общероссийского классификатора видов экономической деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя, адрес филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений или адрес (местоположения) нахождения иных объектов юридического лица, индивидуального предпринимателя, в отношении которых проводится профилактическое мероприятие)

7. Обязательный профилактический визит проведен в следующие сроки:

«15» сентября 2025 г., с 10 час. 30 мин. по 12 час. 30 мин.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита)

«15» сентября 2025 г., с 10 час. 30 мин. по 12 час. 30 мин.

☒ отбор проб

☒ проведены инструментальные измерения

Заключения специалиста ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» в Киришском, Тосненском районах поступили в территориальный отдел в следующие даты:

1) заключений специалиста № 78-20-10Ф/С5731-2025 от 23.09.2025.

2) заключения специалиста от 19.09.2025 № 78-20-10Ф/С5671-2025

8. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица:
Осипова Елена Викторовна заместитель директора по медицинской части
(ФИО, должность)

9. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	Да
О соответствии объектов контроля критериям риска	Да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	Нет
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	Да
Иная информация (указать)	Нет
Осуществлено консультирование контролируемого лица	Да

10. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

- 1) осмотр;
- 2) отбор проб (образцов);
- 3) экспертиза;
- 4) истребование документов;
- 5) испытание;

6) инструментальное обследование

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

11. Наименование нормативного(ых) правового(ых) акта(ов), которые были разъяснены в ходе проведения обязательного профилактического визита:

- ☒ Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ;
- ☒ СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих

- субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»;
- ☑ СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;
 - ☑ СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»;
 - ☑ СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;
 - ☑ СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»;
 - ☑ СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
 - ☑ Приказ Роспотребнадзора от 20.05.2005 года №402 «О личной медицинской книжке и санитарном паспорте»;
 - ☑ Приказ Минздрава России от 06.12.2021 №1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок»

12. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

- 1) Личные медицинские книжки сотрудников;
- 2) Схема обращения с медицинскими отходами;
- 3) Программа производственного контроля за 2024 год;
- 4) Результаты выполнения программы производственного контроля за 2024 год
(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

13. По результатам обязательного профилактического визита усматриваются следующие нарушения федерального санитарно-эпидемиологического законодательства:

- 1) 15.09.2025 в период времени с 10 час. 30 мин. по 12 час. 30 мин. установлено, что в столовой общего отделения потолочная лампа не исправна, что является нарушением п.9.5 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг".
- 2) 15.09.2025 в период времени с 10 час. 30 мин. по 12 час. 30 мин. установлено, что в санузле для женщин общего отделения уборочный инвентарь для санузла хранится совместно с уборочным инвентарем для иных помещений, что является нарушением п.2.11 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг".
- 3) 15.09.2025 в период времени с 10 час. 30 мин. по 12 час. 30 мин. установлено, что в комнате для персонального медицинского наблюдения отделения «Милосердие-2» уборочный инвентарь для санузла хранится совместно с уборочным инвентарем для иных помещений, что является нарушением п.2.11 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг".
- 4) 15.09.2025 в период времени с 10 час. 30 мин. по 12 час. 30 мин. установлено, что в комнате для персонального медицинского наблюдения отделения «Милосердие-2» покрытие стен с дефектами покрасочного слоя, что является нарушением п.2.7 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу

товаров, выполнение работ или оказание услуг".

5) В период проведения профилактического визита проведена оценка личных медицинских книжек сотрудников, согласно заключению специалиста ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» в Киришском, Тосненском районах от 19.09.2025 № 78-20-10Ф/С5671-2025 19.09.2025 в 16ч.30мин. установлено:

- у 1 (одного) сотрудника младшей медицинской сестры Кетель Е.М. ЛМК №57032133 отсутствуют данные о своевременном прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, что является нарушением п. 75 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», ст. 11 Федерального закона № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- у 64 (шестидесяти четырех) сотрудников выявлены замечания по результатам прохождения сотрудниками предварительных и/или периодических медицинских осмотров: заключение медицинской комиссии не заверено печатью медицинской организации, проводившей медицинский осмотр; в заключении не указан вид работ к которому у сотрудника не выявлены медицинские противопоказания согласно требований п. 16 раздела II Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.01.2021 №29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового Кодекса Российской Федерации», что является нарушением п. 62 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», ст. 11 Федерального закона № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- у 7 (семи) сотрудников выявлены замечания по объему и срокам прохождения профилактических прививок, что не соответствует требованиям Приложения №1 Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06.12.2021 №1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок», п. 62, п. 64 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», ст. 11 Федерального закона № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

6) В ходе проведения профилактического визита проведена оценка программы производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий Ленинградского областного государственного стационарного бюджетного учреждения социального обслуживания «Будогощский дом милосердия» и результатов ее выполнения за 2024 год согласно заключения специалиста ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» от 23 сентября 2025 г. №78-20-10Ф/С5731-2025, 23.09.2025 г. в 16ч.30 мин. установлено, что

- в соответствии с программой производственного контроля предусмотрены измерения параметров микроклимата- в теплый период года 96 жилых комнат, административные помещения, спортивный зал, 5 процедурных, 5 медицинских кабинетов, библиотека, 6 санузлов, 4 душевые, аптека, 7 кабинетов врачей и старших медсестер, зал ЛФК, кабинет массажа). Согласно предоставленным протоколам №187/1.24 от 16.04.2024г., №186/1.24 от 15.04.2024г., №306/1.24 от 08.10.2024г. измерения параметров микроклимата проводились не во всех запланированных помещениях, что не соответствует требованиям Федерального закона № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (ст.11,32), СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг" (п.2.1),

- в соответствии с программой производственного контроля предусмотрены -1 раз в год (рабочее место директора, заместителя директора, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера, специалиста по охране труда, юристконсульта, делопроизводителя, социального работника, заведующего аптекой, по 2 рабочих места бухгалтеров, экономистов, специалистов

отдела кадров, 4 рабочих места фельдшеров, 3 рабочих места врачей, по 6 рабочих мест старших и дежурных медсестер). Согласно предоставленным протоколам № 186/2.24 от 15.02.2024г., №187/2.24 от 16.04.2024г. измерения уровней искусственной освещённости, проводились не на всех запланированных рабочих местах, что не соответствует требованиям Федерального закона № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»(ст.11,32), СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг" (п.2.1),

- в соответствии с программой производственного контроля предусмотрено определение концентрации активного действующего вещества в рабочих растворах дезинфекции и соответствие концентрации- 1 раз в месяц. Согласно представленным протоколам №6415.24/ВО от 10.10.2024г., № 6416.24/ВО от 10.10.2024г., №6414.24/ВО от 10.10.2024г., определение концентрации активного действующего вещества в рабочих растворах дезинфекции и соответствие концентрации осуществлялось только в сентябре 2024г., что не соответствует требованиям Федерального закона № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»(ст.11,32), СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг" (п.2.1),

- в соответствии с программой производственного контроля предусмотрен контроль качества дезинфекции (микробиологические исследования предметов внутрибольничной среды методом смывов)-отделения-2 раза в год (по 5 смывов в кабинете: 5 процедурных кабинетов, 5 буфетов, кабинет зубного врача). Согласно представленному протоколу от 10.10.2024г.№6412.24 контроль качества дезинфекции осуществлялся только в октябре 2024 г. и только в медицинском кабинете ОМ1, столовой ОМ1, столовой ОМ2, медицинском кабинете общего отделения, процедурном кабинете общего отделения, что не соответствует требованиям Федерального закона № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»(ст.11,32), СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг" (п.2.1),

- в соответствии с программой производственного контроля предусмотрен контроль стерильности (инструменты, перевязочный материал)- 1 раз в квартал(не менее 3 проб). Согласно представленным протоколам №2866.24 от 02.05.2024, №6413.24 от 10.10.2024. контроль стерильности осуществлялся в апреле и сентябре, что не соответствует требованиям Федерального закона № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»(ст.11,32), СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг" (п.2.1),

- в соответствии с программой производственного контроля предусмотрен контроль за бактериальной обсемененностью воздуха, за качеством предстерилизационной очистки, за проведением стерилизации, за работой дез.камеры, за камерной обработкой постельных принадлежностей, однако данные о проведении не предоставлены, следовательно производственный контроль не осуществляется, что не соответствует требованиям Федерального закона № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»(ст.11,32), СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг" (п.2.1),

- не предусмотрен контроль за загрязненностью химическими веществами воздушной среды в помещениях, где оказываются медицинские услуги, что не соответствует п.4.5.30 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

- представленной программой производственного контроля предусмотрен контроль за проведением работ по дератизации и дезинсекции, однако акты выполненных работ не предоставлены, что не соответствует требованиям СанПиН 3.3686-21 «санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» (п.101, п.110);
- представленной программой не предусмотрено прохождение гигиенического обучения с последующей аттестацией следующих работников: санитарка, заведующий хозяйством, что не соответствует требованиям п.75 СанПиН 3.3686-21 «санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»;
- не предусмотрен лабораторный контроль за качеством воды, используемой в хозяйственно-питьевых и бытовых целях, что не соответствует требованиям п.2.3 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

7) Не представлена схема обращения с медицинскими отходами, разработанная в соответствии с требованиями Санитарных правил, в которой определены ответственные за обращение с медицинскими отходами работники и процедура обращения с медицинскими отходами, что является нарушением требований п.164 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

14. К настоящему акту прилагаются:


- 1) Копия протокола №321/1.25 от 16.09.2025 на 1 л. в 1 экз.
 - 2) Копия протокола №5233.25 от 23.09.2025 на 2 л. в 1 экз.
 - 3) Копия протокола №5231.25 от 23.09.2025 на 1 л. в 1 экз.
 - 4) Копия протокола №5232.25/ВО от 23.09.2025 на 1 л. в 1 экз.
 - 5) Копия протокола №321/2.25 от 16.09.2025 на 1 л. в 1 экз.
 - 6) Копии заключений специалиста № 78-20-10Ф/С5731-2025 от 23.09.2025 на 4 л. в 1 экз.
 - 7) Копия заключения специалиста от 19.09.2025 № 78-20-10Ф/С5671-2025 на 3-х л. в 1 экз.
- (указываются протоколы и иные документы (протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения профилактических мероприятий (даты их составления и реквизиты, а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Главный специалист-эксперт территориального
отдела Задорожная Е.А.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), уполномоченного на
проведение профилактического мероприятия)


(подпись)

С копией акта профилактического визита
« 06 » 09 20 25 года 16 час. 43 минут ☒ ознакомлен ☐ отказался от ознакомления

 (должность, Ф.И.О. законного представителя юридического лица, ИП)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом (дата и время ознакомления)

Акт направлен в электронном виде _____
(адрес электронной почты),
в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале
« ____ » ____ 20 ____ года ____ час. ____ минут