

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)**

**Межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской
области**

адрес места нахождения: ул. Стремянная, д. 19, литера А, город Санкт-Петербург, 191025
ИНН 7801378679, КПП 784001001, ОКПО 74851156, ОГРН 1057810212503
тел. (812) 764-42-38, факс (812) 764-55-83
E-mail: uprav@78rospotrebnadzor.ru
http://www.78.rospotrebnadzor.ru

**Территориальный отдел Межрегионального управления Роспотребнадзора по городу
Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Киришском, Тосненском районах**
фактический адрес: улица Советская, дом 6, город Кириши, Ленинградская область, 187110,
тел. (813) 68-242-42
улица Барыбина, дом 33а, город Тосно, Ленинградская область, 187000, тел. (813) 61-240-59
E-mail: to_kir_tos@78.rospotrebnadzor.ru

**Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований**

№ 78-10-05/26-1113-2025

« 25 » 09. 2025 г.

Мною, начальником территориального отдела Межрегионального управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Киришском, Тосненском районах – главным государственным санитарным врачом по Киришскому, Тосненскому муниципальным районам Ленинградской области Севастьяновым Александром Андреевичем

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: Ленинградского областного государственного стационарного бюджетного учреждения социального обслуживания «Будогощский дом милосердия», адрес (местоположение): 187120, Ленинградская область, Киришский район, городской поселок Будогощь, Советская ул., д.75

ИНН: 4708005412, ОГРН: 1024701480638,

категория риска: высокий риск

(указывается наименование контролируемого лица, адрес места нахождения и места осуществления деятельности)
выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1) 15.09.2025 в период времени с 10 час. 30 мин. по 12 час. 30 мин. установлено, что в столовой общего отделения потолочная лампа не исправна, что является нарушением п.9.5 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг".

2) 15.09.2025 в период времени с 10 час. 30 мин. по 12 час. 30 мин. установлено, что в санузле для женщин общего отделения уборочный инвентарь для санузла хранится совместно с уборочным инвентарем для иных помещений, что является нарушением п.2.11 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг".

3) 15.09.2025 в период времени с 10 час. 30 мин. по 12 час. 30 мин. установлено, что в комнате для персонального медицинского наблюдения отделения «Милосердие-2»

уборочный инвентарь для санузла хранится совместно с уборочным инвентарем для иных помещений, что является нарушением п.2.11 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг".

4) 15.09.2025 в период времени с 10 час. 30 мин. по 12 час. 30 мин. установлено, что в комнате для персонального медицинского наблюдения отделения «Милосердие-2» покрытие стен с дефектами покрасочного слоя, что является нарушением п.2.7 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг".

5) В период проведения профилактического визита проведена оценка личных медицинских книжек сотрудников, согласно заключению специалиста ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» в Киришском, Тосненском районах от 19.09.2025 № 78-20-10Ф/С5671-2025 19.09.2025 в 16ч.30мин.установлено:

- у 1 (одного) сотрудника младшей медицинской сестры Кетель Е.М. ЛМК №57032133 отсутствуют данные о своевременном прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, что является нарушением п. 75 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», ст. 11 Федерального закона № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- у 64 (шестидесяти четырех) сотрудников выявлены замечания по результатам прохождения сотрудниками предварительных и/или периодических медицинских осмотров: заключение медицинской комиссии не заверено печатью медицинской организации, проводившей медицинский осмотр; в заключении не указан вид работ к которому у сотрудника не выявлены медицинские противопоказания согласно требований п. 16 раздела II Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.01.2021 №29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового Кодекса Российской Федерации», что является нарушением п. 62 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», ст. 11 Федерального закона № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- у 7 (семи) сотрудников выявлены замечания по объему и срокам прохождения профилактических прививок, что не соответствует требованиям Приложения №1 Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06.12.2021 №1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок», п. 62, п. 64 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», ст. 11 Федерального закона № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

6) В ходе проведения профилактического визита проведена оценка программы производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий Ленинградского областного государственного стационарного бюджетного учреждения социального обслуживания «Будогощский дом милосердия» и результатов ее выполнения за 2024 год согласно заключения специалиста ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» от 23 сентября 2025 г. №78-20-10Ф/С5731-2025, 23.09.2025 г. в 16ч.30 мин. установлено, что

- в соответствии с программой производственного контроля предусмотрены измерения параметров микроклимата- в теплый период года 96 жилых комнат, административные помещения, спортивный зал, 5 процедурных, 5 медицинских кабинетов, библиотека, 6 санузлов, 4 душевые, аптека, 7 кабинетов врачей и старших медсестер, зал ЛФК, кабинет массажа). Согласно предоставленным протоколам №187/1.24 от 16.04.2024г., №186/1.24 от 15.04.2024г., №306/1.24 от 08.10.2024г. измерения параметров микроклимата проводились не во всех запланированных помещениях, что не соответствует требованиям Федерального закона № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»(ст.11,32), СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг" (п.2.1),

- в соответствии с программой производственного контроля предусмотрены -1 раз в год (рабочее место директора, заместителя директора, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера, специалиста по охране труда, юристконсульта, делопроизводителя, социального работника, заведующего аптекой, по 2 рабочих места бухгалтеров, экономистов, специалистов отдела кадров, 4 рабочих места фельдшеров, 3 рабочих места врачей, по 6 рабочих мест старших и дежурных медсестер). Согласно предоставленным протоколам № 186/2.24 от 15.02.2024г., №187/2.24 от 16.04.2024г. измерения уровней искусственной освещённости, проводились не на всех запланированных рабочих местах, что не соответствует требованиям Федерального закона № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»(ст.11,32), СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг" (п.2.1),

- в соответствии с программой производственного контроля предусмотрено определение концентрации активного действующего вещества в рабочих растворах дезсредств и соответствие концентрации- 1 раз в месяц. Согласно представленным протоколам №6415.24/ВО от 10.10.2024г., № 6416.24/ВО от 10.10.2024г., №6414.24/ВО от 10.10.2024г., определение концентрации активного действующего вещества в рабочих растворах дезсредств и соответствие концентрации осуществлялось только в сентябре 2024г., что не соответствует требованиям Федерального закона № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»(ст.11,32), СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг" (п.2.1),

- в соответствии с программой производственного контроля предусмотрен контроль качества дезинфекции (микробиологические исследования предметов внутрибольничной среды методом смывов)-отделения-2 раза в год (по 5 смывов в кабинете: 5 процедурных кабинетов, 5 буфетов, кабинет зубного врача). Согласно представленному протоколу от 10.10.2024г. №6412.24 контроль качества дезинфекции осуществлялся только в октябре 2024 г. и только в медицинском кабинете ОМ1, столовой ОМ1, столовой ОМ2, медицинском кабинете общего отделения, процедурном кабинете общего отделения, что не соответствует требованиям Федерального закона № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»(ст.11,32), СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг" (п.2.1),

- в соответствии с программой производственного контроля предусмотрен контроль стерильности (инструменты, перевязочный материал)- 1 раз в квартал(не менее 3 проб). Согласно представленным протоколам №2866.24 от 02.05.2024, №6413.24 от 10.10.2024. контроль стерильности осуществлялся в апреле и сентябре, что не соответствует

требованиям Федерального закона № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»(ст.11,32), СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг" (п.2.1),

- в соответствии с программой производственного контроля предусмотрен контроль за бактериальной обсемененностью воздуха, за качеством предстерилизационной очистки, за проведением стерилизации, за работой дез.камеры, за камерной обработкой постельных принадлежностей, однако данные о проведении не предоставлены, следовательно производственный контроль не осуществляется, что не соответствует требованиям Федерального закона № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»(ст.11,32), СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг" (п.2.1),

- не предусмотрен контроль за загрязненностью химическими веществами воздушной среды в помещениях, где оказываются медицинские услуги, что не соответствует п.4.5.30 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг".

- представленной программой производственного контроля предусмотрен контроль за проведением работ по дератизации и дезинсекции, однако акты выполненных работ не предоставлены, что не соответствует требованиям СанПиН 3.3686-21 «санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» (п.101, п.110);

- представленной программой не предусмотрено прохождение гигиенического обучения с последующей аттестацией следующих работников: санитарка, заведующий хозяйством, что не соответствует требованиям п.75 СанПиН 3.3686-21 «санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»;

- не предусмотрен лабораторный контроль за качеством воды, используемой в хозяйственно-питьевых и бытовых целях, что не соответствует требованиям п.2.3 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг".

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 3 статьи 52 Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1) В столовой общего отделения обеспечить работу потолочной лампы в соответствии с п.9.5 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг".

Срок исполнения до: 25.10.2025

2) Обеспечить хранение уборочного инвентаря учреждения в соответствии с п.2.11 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг".

Срок исполнения до: 25.10.2025

3) Обеспечить хранение уборочного инвентаря учреждения в соответствии с п.2.11 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений,

зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг".

Срок исполнения до: 25.10.2025

4) В комнате для персонального медицинского наблюдения отделения «Милосердие-2» обеспечить отделку стен в соответствии с п.2.7 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг".

5) Обеспечить прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации младшей медицинской сестры Кетель Е.М. ЛМК №57032133 в соответствии с п. 75 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», ст. 11 Федерального закона № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

Срок исполнения до: 25.10.2025

- Обеспечить своевременное прохождение сотрудниками предварительных и/или периодических медицинских осмотров, с занесением сведений в личные медицинские книжки согласно требований п. 16 раздела II Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.01.2021 №29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового Кодекса Российской Федерации», что является нарушением п. 62 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», ст. 11 Федерального закона № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

Срок исполнения до: 25.10.2025

- Обеспечить своевременное проведение профилактических прививок сотрудников в соответствии требованиям Приложения №1 Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06.12.2021 №1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок», п. 62, п. 64 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», ст. 11 Федерального закона № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Срок исполнения до: 25.10.2025

6) Привести в соответствие программу производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий Ленинградского областного государственного стационарного бюджетного учреждения социального обслуживания «Будогощский дом милосердия», обеспечить ее выполнение Основание: Федеральный закон № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»(ст.11,32), СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг" (п.2.1),п.4.5.30 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг, СанПиН 3.3686-21 «санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» (п.101, п.110); п.75 СанПиН 3.3686-21 «санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»;п.2.3 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

Срок исполнения до: 25.11.2025

7. Представить схему обращения с медицинскими отходами, разработанная в соответствии с требованиями Санитарных правил, в которой определены ответственные за обращение с медицинскими отходами работники и процедура обращения с медицинскими отходами.

Срок исполнения до: 25.10.2025

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на юридическое лицо Ленинградское областное государственное стационарное бюджетное учреждение социального обслуживания «Будогощский дом милосердия» в лице директора Фокина С.А. адрес (местоположение): 187120, Ленинградская область, Киришский район, городской поселок Будогощь, Советская ул., д.75

(наименование и адрес места нахождения контролируемого лица)

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Межрегионального управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Киришском, Тосненском районах по адресу: 187110, Ленинградская обл., г. Кириши, ул. Советская, д. 6 - заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом (электронная почта: to_kir_tos@78.rosпотребнадзор.ru, факс (81368) 242-42) по факту выполнения с соблюдением установленных сроков.


Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Начальник территориального отдела
Межрегионального управления Роспотребнадзора
по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области
в Киришском, Тосненском районах
—главный государственный

санитарный врач по Киришскому, Тосненскому
муниципальным районам Ленинградской области

(должность лица, составившего
предписание)



(подпись)

А.А. Севастьянов

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «25» сентября 2025г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: